

Species where Robert L. Dressler appears as author, from IPNI 18 October 2019

- Acronia orygmoglossa* Luer & Dressler, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 167 (248; fig. 144) (2005).
Acrorchis Dressler, Orquídea (Mexico City) 12(1): 14 (1990).
Acrorchis roseola Dressler, Orquídea (Mexico City) 12: 14 (-15), figs (1990).
Adenoleuterophora ligularis (Dressler & Bogarin) Dudek & Szlach., Richardiana 11(1): 4 (2010).
Aetheorhyncha Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Aetheorhyncha andreettae (Jenny) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Ammobroma culiacana Dressler & Kuijt, Madroño 19: 180, fig (1968). Lennonaceae
Anacheilium simum (Dressler) Withner & P.A. Harding, Cattleyas & Relatives: Debatable Epidendrums 116 (2004).
Anthurium amnicola Dressler, Aroideana 3(2): 55, nom. nov. (1980). Araceae
Anthurium lilacinum Dressler, Selbyana 2(2-3): 300 (1978). Araceae
Apatostelis umbelliformis (Hespenh. & Dressler) Garay, Bot. Mus. Leaf. 27: 191 (1980).
Arpophyllum giganteum subsp. *alpinum* (Lindl.) Dressler, Novon 10(3): 193 (2000).
Arpophyllum giganteum subsp. *medium* (Rchb.f.) Dressler, Novon 10(3): 193 (2000).
Artorima Dressler & G.E. Pollard, Phytologia 21: 439 (1971).
Artorima erubescens (Lindl.) Dressler & G.E. Pollard, Phytologia 21: 439 (1971).
Aspidogyne roseoalba (Dressler) Ormerod, Harvard Pap. Bot. 11(2): 150 (2007).
Aspidogyne utriculata (Dressler) Szlach., Fragm. Florist. Geobot. Supp. 3: 115 (1995): (1995).
Barkeria chinensis subsp. *naevosa* (Lindl.) Thien in Thien & Dressler, Brittonia 22: 293 (1971).
Barkeria chinensis subsp. *palmeri* (Rolfe) Thien in Thien & Dressler, Brittonia 22: 293 (1971).
Barkeria lindleyana subsp. *cyclotella* (Rchb.f.) Thien in Thien & Dressler, Brittonia 22: 298 (1971).
Barkeria lindleyana subsp. *spectabilis* (Bateman ex Lindl.) Thien in Thien & Dressler, Brittonia 22: 297 (1971).
Barkeria lindleyana subsp. *vanneriana* (Rchb.f.) Thien in Thien & Dressler, Brittonia 22: 298 (1971).
Barkeria scandens (La Llave & Lex.) Dressler & Halb., Orquídea (Mexico City) n.s., 6(8): 247 (1977).
Barkeria uniflora (La Llave & Lex.) Dressler & Halb., Orquídea (Mexico City) n.s., 6(8): 248 (1977).
Baskervilla leptanota Dressler, Orquídea (Mexico City) 13: 266 (1993).
Baskervilla stenopetala Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 5: 70, fig. (1998).
Benzingia caudata (Ackerman) Dressler, Lankesteriana 9(3): 527 (2010).
Benzingia cornuta (Garay) Dressler, Lankesteriana 9(3): 527 (2010).
Benzingia hajekii (D.E. Benn. & Christenson) Dressler, Lankesteriana 9(3): 527 (2010).
Benzingia jarae (D.E. Benn. & Christenson) Dressler, Lankesteriana 9(3): 527 (2010).
Benzingia palorae (Dodson & Hirtz) Dressler, Lankesteriana 9(3): 527 (2010).
Benzingia reichenbachiana (Schltr.) Dressler, Lankesteriana 9(3): 527 (2010).
Bletia concolor Dressler, Brittonia 20: 183, fig (1968).
Bletia rosea (Lindl.) Dressler, Taxon 13: 248 (1964).
Bletia similis Dressler, Brittonia 20: 186, fig (1968).
Bletia urbana Dressler, Brittonia 20: 186, fig. 2 (1968).
Brachionidium dentatum Luer & Dressler, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 57: 34, fig (1995).
Brachionidium folsomii Dressler, Orquideología 15(2-3): 154 (1982).
Brachionidium kuhniarum Dressler, Orquideología 15(2-3): 157 (1982).
Brachionidium minusculum Luer & Dressler, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 57: 82, fig (1995).
Brassia verrucosa subsp. *gireoudiana* (Rchb.f. & Warsz.) Dressler & N.H. Williams, Selbyana 24(1): 44 (2003) (2003).
Brenesia balaeniceps (Luer & Dressler) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 255 (2004).
Broughtonia lindenii (Lindl.) Dressler, Taxon 15: 241 (1966).
Broughtonia ortgiesiana (Rchb.f.) Dressler, Taxon 15: 241 (1966).
Broughtonia rosea (Mansf.) Dressler, Taxon 15: 241 (1966).
Calawaya insolita (Dressler) Szlach. & Sitko, Biodivers. Res. Conservation 25: 24 (2012).
Camaridium insolitum (Dressler) M.A. Blanco, Lankesteriana 7(3): 520 (2007).
Chelyorchis Dressler & N.H. Williams, in G.A. Romero & G. Carnevali, Orchids of Venezuela, ed. 2 1130 (2000). (2000).
Chelyorchis ampliata (Lindl.) Dressler & N.H. Williams, in G.A. Romero & G. Carnevali, Orchids of Venezuela, ed. 2 1130 (2000): (2000).
Chondrorhyncha sect. *chondroscaphe* Dressler, Orchidee (Hamburg) 34: 221 (1983).
Chondrorhyncha anatona (Dressler) Senghas, Orchidee (Hamburg) 41: 91 (1990).
Chondrorhyncha crassa Dressler, Orchidee (Hamburg) 34(6): 222 (1983).
Chondrorhyncha eburnea Dressler, Orchidee (Hamburg) 34(6): 224 (1983).
Chondrorhyncha inedita Dressler & Dalström, Orquideología 23(2): 80 (79-85; photogrs.) (2004).
Chondroscaphe (Dressler) Senghas & G. Gerlach, Orchideen (Schlechter) ed. 3, I/B(27): 1655 (1993).
Chondroscaphe atrilinguis Dressler, Orquideología 22(1): 16 (-19; 2 photogrs.) (2001).
Chondroscaphe bicolor (Rolfe) Dressler, Orquideología 22(1): 22 (2001) (2001).
Chondroscaphe eburnea (Dressler) Dressler, Orquideología 22(1): 22 (2001) (2001).
Chondroscaphe endresii (Schltr.) Dressler, Lankesteriana 3: 28 (2002).
Chondroscaphe fimbriata (Linden & Rchb.f.) Dressler, Orquideología 22(1): 22 (2001) (2001).
Chondroscaphe laevis Dressler, Orquideología 22(1): 20 (-21; photogr.) (2001).
Chondroscaphe merana (Dodson & Neudecker) Dressler, Orquideología 22(1): 22 (2001) (2001).
Chondroscaphe plicata (D.E. Benn. & Christenson) Dressler, Orquideología 22(1): 22 (2001) (2001).
Chondroscaphe venezuelana Pupulin & Dressler, Orchid Digest 73(1): 47 (-48, 37; figs. 39-40) (2009).
Chysis addita Dressler, Novon 10(3): 194 (-196, 198; fig. 1A-D) (2000).
Chysis orichalcea Dressler, Novon 10(3): 194 (-196, 198; fig. 1E-G) (2000).
Chysis pluricostata Dressler, Orquideología 24(2): 142 (141-151; photogrs.; fig.; map) (2006).
Chysis violacea Dressler, Orquideología 22(3): 237 (-243; photogrs.) (2003).
Cischweinfia Dressler & N.H. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39(11): 991 (1970).
Cischweinfia dasyandra (Rchb.f.) Dressler & N.H. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39(11): 991 (1970).
Cischweinfia donrafae Dressler & Dalström, Selbyana 25(1): 9 (8, 10; fig. 13) (2004).
Cischweinfia nana Dressler, Selbyana 22(1): 9 (fig. 1A-C) (2001).
Cischweinfia parva (C. Schweinf.) Dressler & N.H. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39(11): 992 (1970).
Cischweinfia pusilla (C. Schweinf.) Dressler & N.H. Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39(11): 992 (1970).

Cischweinfia pusilla var. *furcata* Dressler & Dalström, Selbyana 25(1): 5 (8-9; fig. 12) (2004).
Cischweinfia rostrata Dressler & N.H.Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39(11): 993 (-994; fig. 2; fotogr.) (1970).
Cochleanthes anatona Dressler, Orchidee (Hamburg) 34: 160 (1983).
Condylago furculifera Dressler & Bogarín, Harvard Pap. Bot. 12(1): 2 (1-5; figs. 1-2) (2007).
Cranichis cochleata Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 5: 70, fig. (1998).
Cranichis notata Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 5: 73, fig. (1998).
Cranichis talamancana Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 5: 75, fig. (1998). *Crossoglossa* Dressler & Dodson, Native Ecuadorian Orchids 1: 148 (1993).
Crossoglossa bifida Dressler, Orquideología 20: 255, fig. (1997).
Crossoglossa blephariglottis (Schltr.) Dressler ex Dodson, Native Ecuadorian Orchids 1: 148 (15 Nov. 1993): (1993).
Crossoglossa elliptica Dressler, Orquideología 20: 256, fig. (1997).
Crossoglossa eustachys (Schltr.) Dressler ex Dodson, Native Ecuadorian Orchids 1: 149 (15 Nov. 1993): (1993).
Crossoglossa fratra (Schltr.) Dressler ex Dodson, Native Ecuadorian Orchids 1: 149 (1993).
Crossoglossa fratrum (Schltr.) Dressler ex Dodson, Native Ecuadorian Orchids 1: 149 (1993).
Cuitlauzina candida (Lindl.) Dressler & N.H.Williams, Selbyana 24(1): 44 (2003) (2003).
Cuitlauzina convallarioides (Schltr.) Dressler & N.H.Williams, Selbyana 24(1): 44 (2003) (2003).
Cuitlauzina egertonii (Lindl.) Dressler & N.H.Williams, Selbyana 24(1): 44 (2003) (2003).
Cuitlauzina pulchella (Bateman ex Lindl.) Dressler & N.H.Williams, Selbyana 24(1): 44 (2003) (2003).
Cypholoron Dressler & Dodson, Phytologia 24: 285 (1972).
Cypholoron frigida Dodson & Dressler, Phytologia 24: 285 (1972).
Cyrtochilum maduroi (Dressler) Senghas, Orchideen (Schlechter) I/C(lief. 44/45, bogen 173-181): 2803 (2001).
Daiotyla Dressler, Lankesteriana 5(2): 92 (2005).
Daiotyla albicans (Rolfe) Dressler, Lankesteriana 5(2): 92 (2005).
Daiotyla crassa (Dressler) Dressler, Lankesteriana 5(2): 92 (2005).
Daiotyla maculata (Garay) Dressler, Lankesteriana 5(2): 92 (2005).
Daiotyla xanthina Pupulin & Dressler, Orquideología 25(1): 6 (5-14; figs. 1-2) (2007).
Dichaea elliptica Dressler & Folsom, Lankesteriana 3: 25 (-26) (2002).
Dichaea fragrantissima subsp. *eburnea* Dressler & Pupulin, Novon 16(3): 340 (fig. 3) (2006).
Dichaea globosa Dressler & Pupulin, Novon 16(3): 340 (-343, fig. 4) (2006).
Domingoa kienastii (Rchb.f.) Dressler, Taxon 13: 246 (1964).
Dracontia fortunae (Luer & Dressler) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 257 (2004).
Dresslerella pertusa (Dressler) Luer, Selbyana 3(1/2): 6 (1976).
Echinella balaeniceps (Luer & Dressler) Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 253 (2001).
Echinorhyncha Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Echinorhyncha antonii (P.Ortiz) Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Echinorhyncha ecuadorensis (Dodson) Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Echinorhyncha litensis (Dodson) Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Echinorhyncha vollesii (G.Gerlach, Neudecker & Seeger) Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Echinosepala balaeniceps (Luer & Dressler) Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 17(2): 101 (2002).
Ecuadoria Dodson & Dressler, Orquideología 19(2): 133 (1994).
Ecuadoria itagana Dodson & Dressler, Orquideología 19(2): 133, fig. (1994).
Elleanthus capitellus Dressler, J. Orchideenfr. 11(2): 143 (142-146; figs.) (2004).
Elleanthus carinatus Dressler & Bogarín, Lankesteriana 9(3): 475 (-477; figs. 1-3, 8) (2010).
Elleanthus decipiens Dressler, J. Orchideenfr. 11(2): 146 (145-148; fig.) (2004).
Elleanthus ligularis Dressler & Bogarín, Lankesteriana 7(3): 539 (-542; fig. 1) (2007).
Eloyella panamensis (Dressler) Dodson, Icon. Pl. Trop. Ser. 2, 5: t. 455 (1989).
Encyclia sect. *Brachycolumna* (L.Wms.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21(7): 435 (1971).
Encyclia subgen. *Dinema* (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, Orquídea (Mexico City) 3(10): 309, 312 (1974).
Encyclia sect. *Euchile* Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21(7): 434 (1971).
Encyclia sect. *Hormidium* (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21(7): 433 (1971).
Encyclia sect. *Leptophyllum* Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21(7): 435 (1971).
Encyclia subgen. *Osmophytum* (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21(7): 433 (1971).
Encyclia abbreviata (Schltr.) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).
Encyclia adenocarpos subsp. *trachycarpa* (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia aenicta Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 438 (1971).
Encyclia alata subsp. *parviflora* (Regel) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia alata subsp. *virella* Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia amanda (Ames) Dressler, Phytologia 21: 440 (1971).
Encyclia asperula Dressler & G.E.Pollard, Orquídea (Mexico City) 3(9): 273, fig (1973).
Encyclia baculus (Rchb.f.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia belizensis subsp. *parviflora* (Regel) Dressler & G.E.Pollard, Orquídea (Mexico City) 3 (10): 310 (1974).
Encyclia bicamerata (Rchb.f.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia boothiana (Lindl.) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).
Encyclia boothiana subsp. *favoris* (Rchb.f.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia brachiata (A.Rich. & Galeotti) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia brachycolumna (L.O.Williams) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).
Encyclia brassavolae (Rchb.f.) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).
Encyclia chacaoensis (Rchb.f.) Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 436 (1971).
Encyclia chimborazoensis (Schltr.) Dressler, Phytologia 21: 440 (1971).
Encyclia chondylobulbon (A.Rich. & Galeotti) Dressler & G.R.Pollard, Phytologia 21(7): 436 (1971).
Encyclia citrina (La Llave & Lex.) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).
Encyclia cochleata (L.) Dressler, Brittonia 13(3): 264 (1961).
Encyclia cordigera (Kunth) Dressler, Taxon 13: 247 (1964).
Encyclia crassilabia (Poepp. & Endl.) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).
Encyclia cretacea Dressler & G.E.Pollard, Phytologia 21: 438 (1971).
Encyclia cyanocolumna (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.) Dressler, Brittonia 13: 264 (1961).

Encyclia diota subsp. **atorubens** (Rolfe) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 436 (1971).
Encyclia distantiflora (A.Rich. & Galeotti) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia elegantula Dressler, *Orchid Digest* 68(4): 244 (243; photogr.) (2004).
Encyclia fortunae Dressler, *Orquídea* (Mexico City) 7(4): 355 (1980).
Encyclia fragrans (Sw.) Dressler, *Brittonia* 13: 264 (1961).
Encyclia fragrans subsp. **aemula** (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 440 (1971).
Encyclia ghiesbreghtiana (A.Rich. & Galeotti) Dressler, *Brittonia* 13: 264 (1961).
Encyclia glauca (Knowles & Westc.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia grammatoglossa (Rchb.f.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia guatemalensis (Klotzsch) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21(7): 437 (1971).
Encyclia hastata (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia ionophlebia (Rchb.f.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia kienastii (Rchb.f.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia lambda (Linden & Rchb.f.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 440 (1971).
Encyclia lancifolia (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia limbata (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia linearis Dressler, *Brittonia* 13(3): 265 (1961).
Encyclia livida (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia lorata Dressler & G.E.Pollard, *Orquídea* (Mexico City) 3(10): 306, figs (1974).
Encyclia luteorosea (A.Rich. & Galeotti) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia magnispatha (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia neurosa (Ames) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia ochracea (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia ortizii Dressler, *Novon* 5: 140, fig. (1995).
Encyclia pentotis (Rchb.f.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia peraltensis (Ames) Dressler, *Novon* 7(2): 124 (1997).
Encyclia × *perplexa* (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia pollardiana (Withner) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia polybulbon (Sw.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia prismatocarpa (Rchb.f.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia × *profusa* (Rolfe) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 437 (1971).
Encyclia pseudopygmaea (Finet) Dressler & G.E.Pollard, *Orquídea* (Mexico City) 3(10): 310 (1974).
Encyclia pterocarpa (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia pygmaea (Hook.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia racemifera Dressler, *Lindleyana* 11: 37, fig (1996).
Encyclia radiata (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia rhynchophora (A.Rich. & Galeotti) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia sima Dressler, *Orquideología* 4: 91, fig (1969).
Encyclia spondiadum (Rchb.f.) Dressler, *Phytologia* 21: 441 (1971).
Encyclia suaveolens Dressler, *Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Bot.* 39, Ser. Botan. 1: 117, fig. 1 (1971).
Encyclia subulatifolia (A.Rich. & Galeotti) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia tenuissima (Ames, F.T.Hubb. & C.Schweinf.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia triptera (Brongn.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 438 (1971).
Encyclia tripunctata (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia vagans (Ames) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 438 (1971).
Encyclia varicosa subsp. **leiboldbolbon** (Hook.) Dressler & G.E.Pollard, *Phytologia* 21: 438 (1971).
Encyclia venezuelana (Schltr.) Dressler, *Phytologia* 21: 441 (1971).
Encyclia vespa (Vell.) Dressler, *Phytologia* 21: 441 (1971).
Encyclia vitellina (Lindl.) Dressler, *Brittonia* 13: 265 (1961).
Encyclia wagneri Dressler, *Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.* 6: 75 (1919).
Encyclia wendlandiana Dressler, *Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2.* 36(3): 474 (1918).
Epidanthus crassus Dressler, *Orquídea* (Mexico City) 9: 15 (1983).
Epidendrum acunae Dressler, *Amer. Orchid Soc. Bull.* 28: 358, plate (1959).
Epidendrum adenocarpum subsp. **trachycarpa** (Lindl.) Dressler & G.E.Pollard
Epidendrum crassus (Dressler) Mora-Ret. & García-Castro, *Brenesia* 33: 124 (1990).
Epidendrum curvisepalum Hágsater & Dressler, *Icon. Orchid.* 2: 125 fig. (1993).
Epidendrum fortunae Hágsater & Dressler, *Icon. Orchid.* 8: 833 (2006).
Epidendrum fuscinum (Dressler) Hágsater, *Lankesteriana* 5(1): 73 (2005).
Epidendrum galeochilum Hágsater & Dressler, *Icon. Orchid.* 7: t. 738 (2005).
Epidendrum hamatum (Garay) Dressler, *Phytologia* 21: 441 (1971).
Epidendrum lacteum Dressler, *Orquideología* 11(2): 108 (1976).
Epidendrum macrum Dressler, *Brittonia* 19: 240 (1967).
Epidendrum simum (Dressler) P.Taylor, *Bot. Mag.* 182: 39 (1978).
Epidendrum spathulipetalum Hágsater & Dressler, *Icon. Orchid.* 4(3): t. 486 (2001).
Epidendrum stiliferum Dressler, *Brittonia* 19: 242 (1967).
Epidendrum suturatum Hágsater & Dressler, *Icon. Orchid.* 2: 190 fig. (1993).
Epidendrum tenuisulcatum (Dressler) Hágsater, *Orquídea* (Mexico City) 13(1-2): 217 (1993).
Epidendrum witherspooniorum Hágsater & Dressler, *Icon. Orchid.* 7: t. 798 (2005).
Erythrodes bimentata Dressler, *Orquídea* (Mexico City) 13: 255-256 (1993).
Erythrodes epiphytica Dressler, *Orquídea* (Mexico City) 13: 257 (fig.) (1993).
Erythrodes roseoalba Dressler, *Orquídea* (Mexico City) 13: 257, 260 fig (1993).
Erythrodes utriculata Dressler, *Orquídea* (Mexico City) 13: 260 fig (1993).
Euchile (Dressler & G.E.Pollard) Withner, *Cattleyas & Relatives* 5: 137 (1998): (1998).
Euphorbia cornaster (Dressler) Radcl.-Sm., *Kew Bull.* 32(2): 482 (1978).
Euphorbia inornata (Dressler) Radcl.-Sm., *Kew Bull.* 32(2): 482 (1978).
Euryblema Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 94 (2005).

Euryblema anatum (Dressler) Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Euryblema andreae (P.Ortiz) Dressler, Lankesteriana 5(2): 94 (2005).
Fernandezia mexicana (Dressler & Hágsater) M.W.Chase, Phytotaxa 20: 30 (2011).
Galeottia acuminata (C.Schweinf.) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 221 (1989).
Galeottia antioquiiana (Kraenzl.) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 221 (1988).
Galeottia burkei (Rchb.f.) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 221 (1989).
Galeottia ciliata (C.Morel) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 221 (1989).
Galeottia colombiana (Garay) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 222 (1989).
Galeottia marginata (Garay) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 222 (1989).
Galeottia prainiana (Rolfe) Dressler & Christenson, Lindleyana 3(4): 222 (1989).
Gongora aceras Dressler, Orquideología 6(2): 71 (1971).
Gongora claviadora Dressler, Orquideología 7: 75, fig. 3 (1972).
Gongora gibba Dressler, Orquideología 7: 72, figs (1972).
Govenia greenwoodii Dressler & Soto Arenas, Icon. Orchid. 5-6: t. 589 (2003).
Govenia tequilana Dressler & Hágsater, Orquídea (Mexico City) 3(6): 175, figs (1973).
Govenia viaria Dressler, Lankesteriana 3: 26 (fig. 1) (2002).
Guarianthe Dressler & W.E.Higgins, Lankesteriana 7: 37 (2003).
Guarianthe aurantiaca (Bateman) Dressler & W.E.Higgins, Lankesteriana 7: 38 (2003).
Guarianthe bowringiana (J.H.Veitch ex O'Brien) Dressler & W.E.Higgins, Lankesteriana 7: 38 (2003).
Guarianthe patinii (Cogn.) Dressler & W.E.Higgins, Lankesteriana 7: 38 (2003).
Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins, Lankesteriana 7: 38 (2003).
Habenaria bacata Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 7(1-3): 94 (fig. 1A-B) (1999).
Habenaria carlotae Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 7(1-3): 94 (-96; fig. 1C-D) (1999).
Habenaria mediocris Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 7(1-3): 96 (-97; fig. 2) (1999).
Helleriella guerrerensis Dressler & Hágsater, Orquídea (Mexico City) 5(2): 36 (1975).
Hexisea arctata Dressler, Orquídea (Mexico City) 7(3): 223 (1979).
Hexisea aurea (Rchb.f.) Dressler, Taxon 13: 246 (1964).
Hexisea bicornis (Lindl.) Dressler, Phytologia 21: 442 (1971).
Homalopetalum pachyphyllum (L.O.Williams) Dressler, Taxon 13: 246 (1964).
Homalopetalum pumilum (Ames) Dressler, Taxon 13: 246 (1964).
Hormidium racemiferum (Dressler) Withner & P.A.Harding, Cattleyas & Relatives: Debatable Epidendrums 157 (2004).
Ixyophora Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Ixyophora aurantiaca (Senghas & G.Gerlach) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Ixyophora carinata (P.Ortiz) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Ixyophora viridisepala (Senghas) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Jacquiella aporophylla (L.O.Williams) Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Jacquiella cernua (Lindl.) Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Jacquiella cobanensis (Ames & Schltr.) Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Jacquiella equitantifolia (Ames) Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Jacquiella gigantea Dressler, Salazar & García-Cruz, Orquídea (Mexico City) 12: 145 (-147), figs (1992).
Jacquiella pedunculata Dressler, Orquideología 5: 24 (1970).
Jacquiella standleyi (Ames) Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Jacquiella steyermarkii Carnevali & Dressler, Lindleyana 7: 18, figs. 1, 2 (1992).
Kefersteinia angustifolia Pupulin & Dressler, Harvard Pap. Bot. 8(2):164 (-166; fig. 3) (2004).
Kefersteinia auriculata Dressler, Orquideología 16(1): 49 (1983).
Kefersteinia excentrica Dressler & Mora-Ret., Orquídea (Mexico City) 13: 261-263 fig (1993).
Kefersteinia maculosa Dressler, Orquideología 16(1): 52 (1983).
Kefersteinia perlonga Dressler, Orquideología 18: 219 (-221), fig (1993).
Kefersteinia stevensonii Dressler, Orquideología 7: 135 (1972).
Kefersteinia trullata Dressler, Orquideología 18: 221 (-222), fig (1993).
Lepanthes ancylopetala Dressler, Rhodora 61: 4 (1959).
Lepanthes ankistra Luer & Dressler, Orquideología 16(3): 12 (1986).
Lepanthes antilocapra Luer & Dressler, Orquideología 16(3): 15 (1986).
Lepanthes arachnion Luer & Dressler, Orquideología 16(3): 6 (1986).
Lepanthes pantomima Luer & Dressler, Orquideología 16(3): 3 (1986).
Lepanthes papillipetala Dressler, Rhodora 61: 14 (1959).
Lepanthes parvula Dressler, Rhodora 61: 15 (1959).
Lepanthes truncata Luer & Dressler, Orquideología 16(3): 9 (1986).
Liparis vexillifera subsp. *lindeniana* (A.Rich. & Galeotti) Dressler, Orquideología 20(3): 264 (1997).
Lophiaris oerstedii (Rchb.f.) R.Jiménez, Carnevali & Dressler, Harvard Pap. Bot. 5(2): 423 (2001): (2001).
Macroclinium aduncum (Dressler) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: t. 937 (1984).
Macroclinium allenorum Dressler & Pupulin, Lindleyana 11: 34, fig (1996).
Macroclinium junctum (Dressler) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: t. 938 (1984).
Macroclinium simplex (Dressler) Dodson, Icon. Pl. Trop. 10: t. 939 (1984).
Malaxis brevis Dressler, Selbyana 24(2): 141 (31 Dec. 2003) (2003).
Malaxis insperata Dressler, Selbyana 24(2): 142 (31 Dec. 2003) (2003).
Malaxis monsviridis Dressler, Novon 5: 140, fig. (1995).
Malaxis rostratula Dressler, Selbyana 24(2): 142 (31 Dec. 2003) (2003).
Malaxis talamancana Dressler, Novon 5: 142, fig. (1995).
Malaxis triangularis Dressler, Selbyana 24(2): 143 (31 Dec. 2003) (2003).
Maxillaria adendrobium (Rchb.f.) Dressler, Taxon 13: 248 (1964).
Maxillaria insolita Dressler, Orquideología 14: 204, fig (1981).
Microchilus bimentatus (Dressler) Ormerod, Oasis Suppl. 3: 12 (2004).
Microchilus epiphyticus (Dressler) Ormerod, Lindleyana 17(4): 216 (2002).
Microthelys intagana (Dodson & Dressler) Szlach., Fragm. Florist. Geobot. 41(2): 853 (1996): (1996).
Myoxanthus balaeniceps (Luer & Dressler) Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 44: 94 (1992).

Myrmecophila thomsoniana var. *minor* (W.H.W.Strachan ex Fawc.) Dressler, Orquideología 22(3): 230 (2003).
Nageliella gemma (Rchb.f.) Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Neowilliamsia alfaroi (Ames & C.Schweinf.) Dressler, Orquídea (Mexico City) 8: 28 (1981).
Neowilliamsia cuneata Dressler, Orquídea (Mexico City) 9(1): 24 (1983).
Neowilliamsia nervosiflora (Ames & C.Schweinf.) Dressler, Orquídea (Mexico City) 8: 29 (1981).
Neowilliamsia tenuisulcata Dressler, Orquídea (Mexico City) 8: 29, fig. (1981).
Neowilliamsia wercklei (Schltr.) Dressler, Orquídea (Mexico City) 8(1): 29 (1981).
Notylia adunca Dressler, Orquideología 9(3): 211[-214], fig. 1 (1974).
Notylia brasiliensis (Pabst) Dressler, Orquideología 9(3): 214 (1974).
Notylia calceolaris (Garay) Dressler, Orquideología 9(3): 214 (1974).
Notylia juncta Dressler, Orquideología 4: 164, figs (1969).
Notylia simplex Dressler, Orquideología 4: 166 (1969).
Odontoglossum allenii (Dressler) Dalström & W.E.Higgins, Orchidee (Hamburg) 4(17)E: 132 (2018).
Odontoglossum punctulatum (Dressler) Dalström & W.E.Higgins, Orchidee (Hamburg) 4(17)E: 133 (2018).
Odontoglossum zelenkoanum (Dressler & Pupulin) Dalström & W.E.Higgins, Harvard Pap. Bot. 21(1): 101 (2016).
Oerstedella fuscina Dressler, Orquídea (Mexico City) 8(2): 347 (1982).
Oerstedella lactea (Dressler) Hágsater, Orquídea (Mexico City) 8(1): 21 (1981).
Oerstedella ornata Dressler, Orquídea (Mexico City) 8(2): 345 (1982).
Oliveriana brevilabia (C.Schweinf.) Dressler & N.H.Williams, Amer. Orchid Soc. Bull. 39: 324 (1970).
Oncidium allenii Dressler, Selbyana 22(1): 9 (-10; fig. 1D-F) (2001).
Oncidium imitans Dressler, Novon 7: 120, fig (1997).
Oncidium karwinskii (Lindl.) Dressler & L.O.Williams, Orquídea (Mexico City) 4: 338 (1975).
Oncidium leucomelas (Rchb.f.) Dressler & N.H.Williams, Selbyana 24(1): 44 (2003) (2003).
Oncidium maduroi Dressler, Orchids (West Palm Beach) 69(8): 762 (761-763; photogrs. 1-3) (2000).
Oncidium pseudounguiculatum (Pupulin & Dressler) M.W.Chase & N.H.Williams, Lindleyana 21(3): 26 (2008).
Oncidium punctulatum Dressler, Selbyana 22(1): 10 (-11; fig. 1G-I) (2001).
Oncidium stenoglossum (Schltr.) Dressler & L.O.Williams, Orquídea (Mexico City) 4: 339 (1975).
Oncidium zelenkoanum Dressler & Pupulin, Lankesteriana 8: 37 (-39; fig. 1) (2003).
subtrib. *Acriopsidinae* Dressler, Selbyana 5(2): 204 (1979).
subtrib. *Arpophyllinae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990). (1990).
subtrib. *Arundininae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990).
subtrib. *Bifrenariinae* Dressler, Selbyana 5(2): 205 (1979).
subtrib. *Bromheadiinae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990). (1990).
trib. *Calypsoeae* Dressler, Selbyana 5(2): 204 (1979).
subtrib. *Coeliinae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990). (1990).
trib. *Cryptarrheneae* Dressler, Orquídea (Mexico City) 7(4): 284 (1980).
subtrib. *Cryptarrheninae* Dressler, Phytologia 21(7): 443 (1971).
trib. *Diceratosteleeae* Dressler, Lindleyana 5(2): 114 (1990). (1990).
trib. *Diseae* Dressler, Selbyana 5(2): 204 (1979).
subtrib. *Goveniinae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990). (1990).
subtrib. *Lecanorchidinae* Dressler, Selbyana 5(2): 205 (1979).
subtrib. *Meiracylliinae* Dressler, Phytologia 21(7): 443 (1971).
trib. *Nervilieae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990): (1990).
trib. *Pachyphyllaeae* Dressler, Phytologia 21(7): 443 (1971).
trib. *Palmorchideae* Dressler, Lindleyana 5(2): 124 (1990): (1990).
subtrib. *Palmorchidinae* Dressler, Selbyana 5(2): 205 (1979).
subtrib. *Prescottiiinae* Dressler, Lindleyana 5(2): 115 (1990). (1990).
subfam. *Spiranthoideae* Dressler, Selbyana 5(2): 204 (1979).
subtrib. *Stereosandrinae* Dressler, Telopea 2(4): 422 (1983).
subtrib. *Sunipiinae* Dressler, Selbyana 5(2): 205 (1979).
trib. *Triphoreae* Dressler, Selbyana 5(2): 204 (1979).
trib. *Tropidieae* Dressler, Telopea 2(4): 422 (1983).
trib. *Wulfschlaegeliae* Dressler, Orquídea (Mexico City) 7(4): 278 (1980).
subtrib. *Wulfschlaegeliinae* Dressler, Telopea 2(4): 422 (1983).
Orchidotypus mexicanus (Dressler & Hágsater) Senghas, Orchideen (Schlechter) I/B(31): 1923 (1995).
Ornithocephalus aristatus Pupulin & Dressler, Brittonia 58(4): 314 (-317; fig. 1) (2006).
Ornithocephalus cryptanthus (C.Schweinf. & P.H.Allen) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000): (2000).
Ornithocephalus dalstromii (Dodson) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000).
Ornithocephalus dressleri (Toscano) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000).
Ornithocephalus ecuadorensis (Garay) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000): (2000).
Ornithocephalus escobarianus (Garay) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000): (2000).
Ornithocephalus garayi (D.E.Benn. & Christenson) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000).
Ornithocephalus grex-anserinus Dressler & Mora-Ret., Novon 7: 120, fig (1997).
Ornithocephalus hoppii (Schltr.) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000).
Ornithocephalus numenius Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 252 (-255; fig. 1) (2000).
Ornithocephalus oberonioides (Schltr.) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000).
Ornithocephalus tsubotae (P.Ortiz) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000): (2000).
Ornithocephalus urceilabris (P.Ortiz & R.Escobar) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 256 (2000): (2000).
Pachyphyllum mexicanum Dressler & Hágsater, Orquídea (Mexico City) 6(3): 73, figs (1976).
Palmorchis eidae Dressler, Lankesteriana 3: 26 (-27; fig. 2) (2002).
Palmorchis nitida Dressler, Orchidee (Hamburg) 34(1): 29 (1983).
Palmorchis paludicola Dressler, Orquideología 20: 261, fig. (1997).
Palmorchis sordida Dressler, Orquideología 20: 262, fig. (1997).
Palmorchis trinotata Dressler, Orquideología 20: 263, fig. (1997).
Paphinia clausula Dressler, Taxon 15: 242 (1966).
Paphinia subclausa Dressler, Novon 7: 121, fig (1997).

Paphinia vermiculifera G.Gerlach & Dressler, Lankesteriana 8: 27 (-29; fig. 2) (2003).
Pedilanthus connatus Dressler & Sacamano, Acta Bot. Mex. 18: 21 (1992). Euphorbiaceae
Pedilanthus gracilis Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 109, tab. 17 (1957). Euphorbiaceae
Pedilanthus pulchellus Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 111, tab. 18 (1957). Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *angustifolius* (Poit.) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 161 (1957). Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *bahamensis* (Millsp.) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 165 (1957). Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *jamaicensis* (Millsp. & Britton) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 159 (1957).
Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *padifolius* (L.) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 156 (1957). Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *parasiticus* (Klotzsch & Garcke) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 148 (1957).
Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *retusus* (Benth.) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 154 (1957). Euphorbiaceae
Pedilanthus tithymaloides subsp. *smallii* (Millsp.) Dressler, Contr. Gray Herb. 182: 152 (1957). Euphorbiaceae
Pescatoria coelestis (Rchb.f.) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria ecuadorana (Dodson) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria hemixantha (Rchb.f.) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria hirtzii (Waldv.) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria lalindei (Linden) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005), nom. inval.
Pescatoria lawrenceana (Rchb.f.) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria pulvinaris (Rchb.f.) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria violacea (Lindl.) Dressler, Lankesteriana 5(2): 95 (2005).
Pescatoria whitei (Rolfe) Dressler, Lankesteriana 5(2): 96 (2005).
Pholisma culiacana (Dressler & Kuijt) Yatsk., Phytologia 52: 74 (1982).
Phragmipedium extaminodium subsp. *warszewiczii* Dressler, Orchid Digest 69(2): 89 (2005).
Phragmipedium humboldtii (Warsz. ex Rchb.f.) J.T.Atwood & Dressler, Selbyana 19(2): 246 (1999).
Phragmipedium humboldtii subsp. *extaminodium* (Castaño, Hágater & E.Aguirre) J.T.Atwood & Dressler ex
J.M.H.Shaw, Orchid Rev. Suppl., 119(1296): 84 (2011).
Phragmipedium lindenii (Lindl.) Dressler & N.H.Williams, Taxon 24: 691 (1975).
Phragmipedium lindenii subsp. *wallisii* (Rchb.f.) Dressler, Orchid Digest 69(2): 89 (2005).
Phymatidium panamense Dressler, Orquideología 6: 142 (1971).
Piper parmatum Dressler, Selbyana 2: 302, fig (1978). Piperaceae
Platythelys roseoalba (Dressler) Szlach., Fragm. Florist. Geobot. Supp. 3: 115 (1995): (1995).
Pleurothallis balaeniceps Luer & Dressler, Orquideología 16: 47 (1986).
Pleurothallis deceptrix Dressler, Orquideología 5(2): 78 (1970).
Pleurothallis fortunae Luer & Dressler, Lindleyana 6: 97 (-100; fig.) (1991).
Pleurothallis grammata Dressler, Lankesteriana 3: 28 (2002).
Pleurothallis orygmoglossa (Luer & Dressler) J.M.H.Shaw, Orchid Rev. 122(1308): 77 (2014).
Pleurothallis pertusa Dressler, Orquideología 5: 76 (1970).
Poinsettia coccinea Dressler, Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 336 (1962). Euphorbiaceae
Poinsettia colorata (Engelm.) Dressler, Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 336 (1962). Euphorbiaceae
Poinsettia cornastra Dressler, Bol. Soc. Bot. México 35: 17 (-18), fig (1975). Euphorbiaceae
Poinsettia inornata Dressler, Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 339 (1962). Euphorbiaceae
Poinsettia pentadactyla (Griseb.) Dressler, Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 339 (1962). Euphorbiaceae
Poinsettia restiacea (Benth.) Dressler, Ann. Missouri Bot. Gard. 48: 336 (1962). Euphorbiaceae
Polycynis annectans Dressler, Orquideología 12(1): 4 (1977).
Polycynis aurita Dressler, Orquideología 12(1): 6 (1977).
Polycynis tortuosa Dressler, Orquideología 12(2-3): 120 (1977).
Polycynopsis aurita (Dressler) Szlach., Polish Bot. J. 51(1): 34 (2006).
Polycynopsis tortuosa (Dressler) Szlach., Polish Bot. J. 51(1): 35 (2006).
Ponera exilis Dressler, Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México, Bot. 39: 120 (1971).
Ponthieva hameri Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 5: 80, fig. (1998).
Ponthieva insularis Dressler, J. Orchideenfr. 12(2): 137 (-139, 131; fig.) (2005).
Ponthieva viridilimbata Dressler, J. Orchideenfr. 12(2): 136 (135-138; photo) (2005).
Prosopidastrum mexicanum (Dressler) Burkart, Darwiniana 13: 438 (1964).
Prosopis globosa var. *mexicana* Dressler, Madroño 13: 174 (1956). Mimosaceae
Prosthechea cretacea (Dressler & G.E.Pollard) W.E.Higgins, Phytologia 82(5): 377 (1998).
Prosthechea fortunae (Dressler) W.E.Higgins, Phytologia 82(5): 377 (1998).
Prosthechea ortizii (Dressler) W.E.Higgins, Phytologia 82(5): 379 (1998).
Prosthechea racemifera (Dressler) W.E.Higgins, Phytologia 82(5): 380 (1998).
Prosthechea sima (Dressler) W.E.Higgins, Phytologia 82(5): 381 (1998).
Pseudencyclia cretacea (Dressler & G.E.Pollard) V.P.Castro & Chiron, Richardiana 4(1): 32 (2003) (2003).
Psymorchis Dodson & Dressler, Phytologia 24: 288 (1972).
Psymorchis glossomystax (Rchb.f.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 289 (1972).
Psymorchis gnomus (Kraenzl.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 289 (1972).
Psymorchis pumilio (Rchb.f.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 288 (1972).
Psymorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler, Phytologia 24: 288 (1972).
Pterostemma frigidum (Dodson & Dressler) Garay, Bot. Mus. Leaf. 23(7): 304 (1973).
Reichenbachanthus cuniculatus (Schltr.) Dressler, Taxon xiii. 246 (1964).
Reichenbachanthus subulatus (Schltr.) Dressler, Novon 7(2): 124 (1997).
Rhynchostele beloglossa (Rchb.f.) Dressler & N.H.Williams, Icon. Orchid. 5-6: t. 654 (2003).
Salpistele Dressler, Orquideología 14: 6 (1979).
Salpistele brunnea Dressler, Orquideología 14: 6 (-8; fig.) (1979).
Salpistele lutea Dressler, Orquideología 14: 8 (-10; fig.) (1979).
Salpistele parvula Luer & Dressler, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 39: 132 (1991).
Scaphyglottis amparoana (Schltr.) Dressler, Taxon 13: 246 (1964).
Scaphyglottis arctata (Dressler) B.R.Adams, Phytologia 64: 257 (1988).

Scaphyglottis arctata (Dressler) B.R.Adams, Phytologia 64: 257 (1988).
Scaphyglottis atwoodii Dressler, Novon 7: 124, fig (1997).
Scaphyglottis bicallosa Dressler, Novon 10(3): 198 (-199; fig. 2A-C) (2000).
Scaphyglottis bidentata (Lindl.) Dressler, Lankesteriana 3: 28 (2002).
Scaphyglottis brasiliensis (Schltr.) Dressler, Brittonia 56(1): 64 (2004).
Scaphyglottis cernua Dressler, J. Orchideenfr. 11(4): 310 (-312; figs.) (2004).
Scaphyglottis clavata Dressler, J. Orchideenfr. 11(4): 311 (-314; fig.) (2004).
Scaphyglottis coriacea (L.O.Williams) Dressler, Brittonia 56(1): 64 (2004).
Scaphyglottis cuniculata (Schltr.) Dressler, Lankesteriana 3: 28 (2002).
Scaphyglottis emarginata (Garay) Dressler, Brittonia 56(1): 64 (2004).
Scaphyglottis geminata Dressler & Mora-Ret., Orquidea (Mexico City) 13: 192 (-194; fig.) (1993).
Scaphyglottis gigantea Dressler, Orquidea (Mexico City) 7: 234, figs (1979).
Scaphyglottis imbricata (Lindl.) Dressler, Lankesteriana 3: 28 (2002).
Scaphyglottis monspirae Dressler, Novon 10(3): 199 (fig. 3) (2000).
Scaphyglottis pachybulbon (Schltr.) Dressler, Novon 10(3): 199 (2000).
Scaphyglottis sublibera (C.Schweinf.) Dressler, Taxon 13: 247 (1964).
Scuticaria salesiana Dressler, Orquideología 3(2): 3 (1968).
Senghasia auriculata (Dressler) Szlach., J. Orchideenfr. 10(4): 336 (2003) (2003).
Senghasia maculosa (Dressler) Szlach., J. Orchideenfr. 10(4): 336 (2003) (2003).
Senghasia perlonga (Dressler) Szlach., J. Orchideenfr. 10(4): 336 (2003) (2003).
Senghasia trullata (Dressler) Szlach., J. Orchideenfr. 10(4): 336 (2003) (2003).
Sievekingia butcheri Dressler, Orquideología 13: 221 (-222), figs (1979).
Sievekingia filifera Dressler, Orquideología 11(3): 216 (1977).
Sigmatostalix pseudounguiculata Pupulin & Dressler, Lindleyana 15(1): 27 (30; fig. 5) (2000).
Sobralia abel-arayae Dressler, Mel.Fernández & Pupulin, Orchid Digest 78(3): 146 (2014).
Sobralia andreae Dressler, Orquideología 24(2): 126 (125-132; fotogr.; plate) (2006).
Sobralia aspera Dressler & Pupulin, Orquideología 25(2): 148 (157-158; figs.) (2008).
Sobralia blancoi Dressler & Pupulin, Orquideología 25(2): 139 (-140, 155-156; figs.) (2008).
Sobralia chrysostoma Dressler, Orchids (West Palm Beach) 70(8): 750 (2001) (2001).
Sobralia chrysostoma Dressler, Orchids (West Palm Beach) 70(8): 750 (-751, 770; fotogr. 1-4) (2001).
Sobralia citrea Dressler, Orchids (West Palm Beach) 74(12): 937 (-938; fig. 1) (2005).
Sobralia crispissima Dressler, Lankesteriana 5: 10 (2002).
Sobralia danjanzenii Dressler & Pupulin, Harvard Pap. Bot. 19(1): 117 (2014).
Sobralia dissimilis Dressler, Novon 5: 142, fig. (1995).
Sobralia doremiliae Dressler, Novon 5: 142, fig. (1995).
Sobralia exigua Dressler, Orchids (West Palm Beach) 74(12): 938 (-939; fig. 2) (2005).
Sobralia fragilis Dressler & Bogarín, Lankesteriana 9(3): 477 (-479; figs. 4, 8) (2010).
Sobralia fuzukiiae Dressler & Bogarín, Orchids (West Palm Beach) 76(9; Lindleyana): 696 (-700; figs. 2-3) (2007).
Sobralia geminata Dressler & Bogarín, Lankesteriana 9(3): 479 (-482; figs. 5, 8, map) (2010).
Sobralia gloriana Dressler, Lankesteriana 5: 11 (13-15; figs. 2-3) (2002).
Sobralia kerryae Dressler, Orchid Digest 62: 90, fig. (1998).
Sobralia kruskayae Dressler, Orchids (West Palm Beach) 74(12): 939 (fig. 3) (2005).
Sobralia lacerata Dressler & Pupulin, Orquideología 27(1): 36 (2010).
Sobralia lentiginosa Dressler & Pupulin, Orchids (West Palm Beach) 84(6): 376 (2015).
Sobralia maduroi Dressler, Orchids (West Palm Beach) 73(10): 776 (-777; figs.) (2004).
Sobralia mariannae Dressler, Lankesteriana 5: 13 (-15; fig. 4) (2002).
Sobralia mireyae Dressler, Orchids (West Palm Beach) 76(9; Lindleyana): 700 (699; figs. 7-8) (2007).
Sobralia nutans Dressler, Lankesteriana 5: 13 (-15; figs. 5-7) (2002).
Sobralia purpurea Dressler, Novon 10(3): 200 (fig. 4) (2000).
Sobralia purpurella Dressler & Bogarín, Orchids (West Palm Beach) 80(5): 309 (-310; figs.) (2011).
Sobralia quinata Dressler, Lankesteriana 6: 27 (-28; fig. 1) (2003).
Sobralia rarae-avis Dressler, Orquideología 25(1): 38 (-39, 46-47; figs. 3, 6, 11) (2007).
Sobralia recta Dressler, Orchids (West Palm Beach) 74(12): 939 (-940; fig. 4) (2005).
Sobralia sanctorum Dressler & Bogarín, Orchids (West Palm Beach) 80(5): 308 (-309; figs.) (2011).
Sobralia sanfelices Dressler, Orchids (West Palm Beach) 73(10): 777 (-778) (2004).
Sobralia sororcula Dressler, Orquideología 25(1): 39 (-40, 47; figs. 8-9) (2007).
Sobralia sotoana Dressler & Bogarín, Lankesteriana 9(3): 482 (figs. 7, 8) (2010).
Sobralia theobromina Dressler, Orchids (West Palm Beach) 74(12): 940 (-941; fig. 5) (2005).
Sobralia tricolor Dressler, Orchids (West Palm Beach) 74(12): 941 (fig. 6) (2005).
Sobralia turrialbina Dressler, M.Acuña & Pupulin, Harvard Pap. Bot. 21(2): 252 (2016).
Sobralia zebrina Dressler & Pupulin, Harvard Pap. Bot. 19(1): 120 (2014).
Solenocentrum maasii Dressler, Bol. Inst. Bot. Univ. Guadalajara 5: 83, fig. (1998).
Stanhopeastrum aviculum (Dressler) Szlach., Richardiana 7(2): 47 (2007).
Stanhopea avicula Dressler, Amer. Orchid Soc. Bull. 58: 885 (-886), figs (1989).
Stanhopea maduroi Dodson & Dressler, Orquideología 21(1): 62 (1998).
Stelis brunnea (Dressler) Pridgeon & M.W.Chase, Lindleyana 16(4): 261 (2001).
Stelis furculifera (Dressler & Bogarín) Bogarín, Lankesteriana 14(3): 267 (2014).
Stelis umbelliformis Hespénh. & Dressler, Orquideología 6: 21 (1971).
Stellilabium sect. *Dipterosteles* (Schltr.) Dressler, Harvard Pap. Bot. 4(2): 470 (1999).
Stellilabium sect. *Rhampostele* Dressler, Harvard Pap. Bot. 4(2): 470 (1999).
Stellilabium sect. *Taeniorchachis* Dressler, Harvard Pap. Bot. 4(2): 470 (1999).
Stellilabium aciculare Dressler, Harvard Pap. Bot. 4(2): 471 (-472; fig. 1E-F) (1999).
Stellilabium barbozae J.T.Atwood & Dressler, Selbyana 16: 239, fig (1995).
Stellilabium butcheri Dressler, Harvard Pap. Bot. 4(2): 472 (-473; fig. 1G) (1999).
Stellilabium erratum Dressler, Lankesteriana 2: 11 (-13; fig. 1) (2001).
Stellilabium fortunae Dressler, Harvard Pap. Bot. 4(2): 473 (fig. 1B-D) (1999).

Stellilabium lankesteri (Ames) Dressler, *Novon* 7(2): 124 (1997).
Stellilabium morii Dressler, *Harvard Pap. Bot.* 4(2): 473 (fig. 1H) (1999).
Stenia falcata (Ackerman) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 93 (2005).
Stenotyla Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Stenotyla lankesteriana (Pupulin) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Stenotyla lendyana (Rchb.f.) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Stenotyla picta (Rchb.f.) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Systeloglossum bennettii (Garay) Dressler & N.H.Williams, *Amer. Orchid Soc. Bull.* 39: 326 (1970).
Systeloglossum ecuadorensis (Garay) Dressler & N.H.Williams, *Amer. Orchid Soc. Bull.* 39: 326 (1970).
Systeloglossum panamense Dressler & N.H.Williams, *Amer. Orchid Soc. Bull.* 39: 326 (1970).
Telipogon acicularis (Dressler) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 168 (2005).
Telipogon alexii N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon alticola (Dodson & R.Escobar) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 168 (2005).
Telipogon anacristinae (Pupulin) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 168 (2005).
Telipogon barbozae (J.T.Atwood & Dressler) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon bennettii (Dodson & R.Escobar) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon bergoldii (Garay & Dunst.) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon boliviensis (R.Vásquez & Dodson) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon bombiformis Dressler, *Orchids (West Palm Beach)* 72(2): 114 (2003) (2003).
Telipogon boylei (J.T.Atwood) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon bullpenensis (J.T.Atwood) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon butchii N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon calucri N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon campbelliorum (J.T.Atwood) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon caulescens Dressler, *Orchids (West Palm Beach)* 72(2): 114 (2003) (2003).
Telipogon distantiflorus (Ames & C.Schweinf.) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon embreei N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon erratus (Dressler) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon fortunae (Dressler) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005).
Telipogon fractus Dressler, *OrchideenJ.* 14(1): 12 (-13; figs.) (2007).
Telipogon griesbeckii Dressler, *Orchids (West Palm Beach)* 72(2): 115 (2003) (2003).
Telipogon helleri (L.O.Williams) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon hystrix (Dodson) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon ibischii (R.Vásquez) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon jostii (Dodson) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon maduroi Dressler, *Orchids (West Palm Beach)* 72(2): 116 (2003) (2003).
Telipogon medusae Dressler, *J. Orchideenfr.* 13(3): 211 (-212; fig.) (2006).
Telipogon microglossus (Schltr.) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon monteverdensis (J.T.Atwood) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon morganiæ (Dodson) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon morii (Dressler) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon nobilis Dressler, *OrchideenJ.* 14(1): 12 (-14; fig.) (2007).
Telipogon nunezii Dressler, *OrchideenJ.* 14(1): 14 (-15; figs.) (2007).
Telipogon olmosii Dressler, *J. Orchideenfr.* 13(3): 212 (-214; figs.) (2006).
Telipogon ortizii N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 169 (2005), nom. illeg.
Telipogon pampatamboensis (Dodson & R.Vásquez) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon perlobatus (Senghas) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 170 (2005).
Telipogon personatus Dressler, *J. Orchideenfr.* 13(3): 214 (-217; figs.) (2006).
Telipogon pseudobulbosus (D.E.Benn. & Christenson) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Telipogon reticulatus Dressler, *OrchideenJ.* 14(1): 14 (-16; figs.) (2007).
Telipogon reventadorensis N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Telipogon roberti N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Telipogon selbyanus N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Telipogon smaragdinus (Pupulin & M.A.Blanco) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Telipogon tani (Dodson) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Telipogon tsipiriensis (Pupulin) N.H.Williams & Dressler, *Lankesteriana* 5(3): 171 (2005).
Tetracoccus fasciculatus var. *hallii* (Brandege) Dressler, *Rhodora* 56: 57 (1954).
Teuscheria dodsonii Dressler, *Orquideología* 7: 3, fig (1972).
Trichocentrum nudum subsp. *stipitatum* (Lindl.) Dressler & N.H.Williams, *Selbyana* 24(1): 45 (2003) (2003).
Trichopilia sect. *Helcia* (Lindl.) Dressler & Klikunas, *Selbyana* 27(1): 31 (2006).
Trichopilia sect. *Leucohyle* (Klotzsch) Dressler & Klikunas, *Selbyana* 27(1): 31 (2006).
Trichopilia sect. *Pilumna* (Lindl.) Dressler & Klikunas, *Selbyana* 27(1): 31 (2006).
Trichopilia amabilis Dressler, *Orquideología* 22(3): 245 (-246, 250-251; fotogr.) (2003).
Trichopilia reticulata Dressler & Pupulin, *Harvard Pap. Bot.* 10(1): 90 (fig. 1) (2005).
Trichopilia eneidae Dressler, *Orquideología* 22(3): 246 (248-249, 251-253; fotogr.) (2003).
Trichopilia olmosii Dressler, *Selbyana* 22(1): 11 (-12; fig. 2A-C) (2001).
Trichopilia andresiana Dressler & Bogarin, *OrchideenJ.* 16(2): 60 (-63; figs.) (2009).
Trichopilia punicea Dressler & Pupulin, *Orchids (West Palm Beach)* 75(3): 217 (162, 218-219; photo, figs. 6-7) (2006).
Trichopilia similis Dressler, *Selbyana* 22(1): 12 (-13; fig. 2D-E) (2001).
Trichopilia tortilis f. *immaculata* Dressler & Bogarin, *OrchideenJ.* 16(2): 64 (-65; fig.) (2009).
Trichopilia tubella Dressler, *Harvard Pap. Bot.* 10(1): 90 (93; fig. 2) (2005).
Trichosalpinx rotundata (C.Schweinf.) Dressler, *Novon* 7(2): 124 (1997).
Vanilla pauciflora Dressler, *Orquideología* 13: 229 (-230), figs (1979).
Vanilla pompona subsp. *pittieri* (Schltr.) Dressler, *Lankesteriana* 9(3): 341 (2010).
Warczewiczella guianensis (Lafontaine, G.Gerlach & Senghas) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Warczewiczella lobata (Garay) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Warczewiczella palatina (Senghas) Dressler, *Lankesteriana* 5(2): 96 (2005).
Xylobium subpulchrum Dressler, *Orquideología* 21(3): 310 (-313; photogs. 1-3; tab. 1) (2000).
Zamia cunaria Dressler & D.W.Stev., *Brittonia* 45: 5, fig. 2 (1993).

Species dedicated to Robert L. Dressler. IPNI 18 October 2019

- Ancipitia dressleri* Kolan. & Szlach., Richardiana 14: 104 (2014).
Anthurium dressleri Croat, Aroideana 1: 54 (-56), figs (1978). Araceae
Arberella dressleri Soderstr. & C.E.Calderón, Brittonia 31: 433 (-435), figs (1979). Poaceae
Ardisia dressleri Lundell, Phytologia 61(1): 63 (1986), nom. nov. (1986). Primulaceae
Areldia dressleri (Luer) Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 255 (2004).
Argythamnia dressleriana J.W.Ingram, Bull. Torrey Bot. Club 80: 422 (1953). Euphorbiaceae
Begonia dressleri Burt-Utley, Brittonia 34(2): 191 (-192, fig.) (1982).
Brachionidium dressleri Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 57: 40, fig (1995).
Brassia dresslerorum Archila, Revista Guatemalensis 2(1): 57, fig. s.n. (1999).
Byrsonima dressleri W.H.Lewis, Brittonia 25: 304, fig (1973).
Calathea dressleri H.Kenn., Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 414, fig. 1 (1973).
Campylocentrum dressleri H.Dietr. & M.A.Díaz, Orchidee (Hamburg) 35(1): 28 (1984).
Cephaëlis dressleri Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 68, fig (1980). Rubiaceae
Coccineorchis dressleri Szlach., Rutk. & Mytnik, Ann. Bot. Fenn. 41(6): 481 (480-482; fig.) (2004).
Cocleorchis dressleri (Szlach.) Szlach., Fragm. Florist. Geobot. 39(2): 558 (1994): (1994).
Columnnea dressleri Wiehler, Selbyana 2(1): 98 (-99), pl. 29B (1977). Gesneriaceae
Crepidium dresslerianum Marg. & Szlach., Adansonia sér. 3, 22(2): 265 (2000).
Crossoglossa dressleri Ormerod, Harvard Pap. Bot. 19(1): 102 (2014).
Cryptochloa dressleri Soderstr., Brittonia 34(1): 25 (-27, fig.) (1982). Poaceae
Cyclanthera dressleri Wunderlin, Phytologia 38: 219 (-220) (1978). Cucurbitaceae
Cyclopogon dressleri Szlach., Novon 4: 172-173, fig. 1 (1994).
Dichaea dressleri Folsom, Novon 16(3): 336 (-337, fig. 1) (2006).
Ditaxis dressleriana (J.W.Ingram) Radcl.-Sm. & Govaerts, Kew Bull. 52(2): 479 (1997). Euphorbiaceae
Doliocarpus dressleri Aymard, Novon 3: 317 (1993). Dilleniaceae
Dracontium dressleri Croat, Selbyana 1(2): 168, figs (1975).
Dryadella dressleri Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 76: 162 (1999).
Drymonia dressleri Wiehler, Selbyana 5: 80 (-81), fig (1978). Gesneriaceae
Elleanthus dressleri (Szlach. & Kolan.) J.M.H.Shaw, Orchid Rev. 125(1319): 57 (2017).
Encyclia dressleri Beutelsp. & Mor.-Mol., Lacandonia 11(2): 19 (2018).
Epidendrum dressleri Hágsater, Orquídea (Mexico City) 10(2): 340 (1987).
Epilyna dressleri Szlach. & Kolan., Ann. Bot. Fenn. 53(1-2): 17 (2016).
Euphorbia dressleri V.W.Steinm., Acta Bot. Mex. 65:48 (2003). Euphorbiaceae
Gastreanthus dressleri Wiehler, Selbyana 2(1): 127 (-128; t. 35C) (1977). Gesneriaceae
Goepertia dressleri (H.Kenn.) Borchs. & S.Suárez, Syst. Bot. 37(3): 630 (2012).
Gongora dressleri Jenny, Monogr. Gen. Gongora 90 (1993).
Govenia dressleriana E.W.Greenw., Orquídea (Mexico City) 13: 165-168 fig (1993).
Gymnanthes dressleri G.L.Webster, Ann. Missouri Bot. Gard. 75(3): 1130 (1988). Euphorbiaceae
Habenaria dressleri J.M.H.Shaw, Orchid Rev. Suppl., 127(1326): 45 (2019).
Heliconia dressleriana Abalo & Antonio, Baileya 21: 139, fig (1981).
Herissantia dressleri Fryxell, Brittonia 25: 77 (1973).
Horichia dressleri Jenny, Orchidee (Hamburg) 32(3): 108 (1981).
Lepanthes dressleri Hespenh., Brittonia 25: 268, fig. 8 (1973).
Lobelia dressleri Wilbur, Ann. Missouri Bot. Gard. 61: 889 (1974).
Macrobolium dressleri R.S.Cowan, Proc. Biol. Soc. Washington 86 (39): 451 (1973).
Markea dressleri D'Arcy, Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 651 (1974).
Marsdenia dressleri Spellman, Ann. Missouri Bot. Gard. 62: 131 [-132], f. 10 (1975). Apocynaceae
Masdevallia dressleri Luer, Selbyana 3: 20, fig (1976).
Maxillaria dressleriana Carnevali & J.T.Atwood, Lindleyana 11: 29 (fig.) (1996).
Macrobolium dressleri Cowan, Proc. Biol. Soc. Washington 86: 451. (1973). Fabiaceae
Microchilus dressleri Kolan., Phytotaxa 208(2): 182 (2015).
Monarda dressleri Scora, Madroño 18: 119 (1966).
Monolena dressleri R.H.Warner, Proc. Calif. Acad. Sci. ser. 4, 53(9): 102 (-104; fig. 2) (2002). Melastomataceae
Morisonia dressleri (Cornejo & Iltis) Christenh. & Byng, Global Fl. 4: 139 (2018).
Mormolyca dressleriana (Carnevali & J.T.Atwood) M.A.Blanco, Lankesteriana 7(3): 531 (2007).
Nautilocalyx dressleri Wiehler, Selbyana 2(1): 114 (-115), pl. 32D (1977). Gesneriaceae
Nemaconia dressleriana (Soto Arenas) Van den Berg, Salazar & Soto Arenas, Neodiversity 2(1): 8 (2007).
Ornithocephalus dressleri (Toscano) Toscano & Dressler, Lindleyana 15(4): 255 (2000).
Palmorchis dressleriana Szlach., Baranow & Dudek, Syst. Bot. 43(1): 133 (2018).
Parmentiera dressleri A.H.Gentry, Wrightia 7: 85 (1982).
Philodendron dressleri G.S.Bunting, Ann. Missouri Bot. Gard. 50: 24, fig. 2 (1964).
Platystele dressleri Luer, Selbyana 3(1/2): 26, fig. 116 (1976).
Pleurothallis dressleri Luer, Selbyana 3(1/2): 98, fig. 152 (1976).
Pleurothallis dressleriana Bogarín, Lankesteriana 14(3): 241 (2014).
Plowmanianthus dressleri Faden & C.R.Hardy, Syst. Bot. 29(2): 326 (-328; fig. 8) (2004). Commelinaceae
Ponera dressleriana Soto Arenas, Orquídea (Mexico City) 12: 118 (-122), fig. 1 (1990).
Psilochilus dressleri Kolan., Phytotaxa 175(1): 55 (2014).
Psychotria dressleri (Dwyer) C.W.Ham., Phytologia 64: 223 (1988). Rubiaceae
Quadrella dressleri Cornejo & Iltis, J. Bot. Res. Inst. Texas 4(1): 77 (-80; figs. 2-3, map) (2010).
Renealmia dressleri Maas, Acta Bot. Neerl. 24: 476 (1975).
Richeria dressleri G.L.Webster, Ann. Missouri Bot. Gard. 75(3): 1094 (1988). Euphorbiaceae
Rodriguezia dressleriana R.González, Orquídea (Mexico City) 4(8): 233 [-235], figs (1974).
Rustia dressleri Delprete, Novon 5: 137, fig. (1995). Rubiaceae

Salpistele dressleri Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 39: 128 (1991).
Sanblasia dressleri L.Andersson, Nordic J. Bot. 4: 22 (-23), fig (1984).
Schiedeella dressleri Szlach., Fragm. Florist. Geobot. 41: 855, fig. (1996).
Schlegelia dressleri A.H.Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 60: 924, fig. 32K-O (1974).
Sciadocephala dressleri R.M.King & H.Rob., Phytologia 29: 343, fig (1975).
Spathiphyllum dressleri Croat & F.Cardona, Aroideana 27: 139 (-141; figs. 1-2) (2004).
Specklinia dressleri (Luer) Bogarín & Karremans, Lankesteriana 14(3): 262 (2014).
Sphyrastylis dressleri Toscano, Lindleyana 14: 24 (-26; fig. 1) (1999).
Stelis dressleri Luer, Phytologia 49: 227 (-228) (1981).
Tectaria dressleri A.Rojas, Lankesteriana 6(1): 15 (-17; f.1) (2006).
Tillandsia dressleri L.B.Sm., Phytologia 8: 221, tab. 1, fig. 7 (1962).
Triaristella dressleri (Luer) Luer, Selbyana 2: 205 (1978).
Triaristellina dressleri (Luer) Rauschert, Feddes Repert. 94: 469 (1983).
Trichosalpinx dressleri Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 64: 54 (fig.) (1997).
Triolena dressleri Wurdack, Phytologia 31: 493 (-494) (1975). Melastomataceae
Trisetella dressleri (Luer) Luer, Phytologia 47: 57 (1980).
Tubella dressleri (Luer) Archila, Revista Guatemalensis 3(1): 54 (2000).
Vanilla dressleri Soto Arenas, Lankesteriana 9(3): 303 (-305; fig. 5) (2010).
Vriesea dressleri Rauh, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 58: 41, figs (1986).
Vriesea dressleri Rauh, Abh. Akad. Wiss. Lit. Mainz, Math.-Naturwiss. Klasse, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 58: 41 (1986).
Werauhia dressleri (Rauh) J.R.Grant, Trop. Subtrop. Pflanzenwelt 91: 42 (1995): (1995).
Xanthoxerampellia dressleriana (Carnevali & J.T.Atwood) Szlach. & Sitko, Biodivers. Res. Conservation 25: 37 (2012).
Zamia dressleri D.W.Stev., Brittonia 45: 6, fig. 3 (1993).

Hymenoptera - **Euglossini** described by Robert L. Dressler.

Euglossa amazonica Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 146. (1982).
Euglossa annectans Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 127. (1982).
Euglossa atroveneta Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 177. (1978).
Euglossa augaspis Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 133. (1982).
Euglossa avicula Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 146. (1982).
Euglossa bidentata Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 122. (1982).
Euglossa gibba Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 128. (1982).
Euglossa carinilabris Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 134. (1982).
Euglossa chlorina Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 141. (1982).
Euglossa crininota Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 176. (1978).
Euglossa dissimula Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 173. (1978).
Euglossa fuscifrons Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 134. (1982).
Euglossa gaianii Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 142. (1982).
Euglossa gibbosa Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 147. (1982).
Euglossa gorgonensis Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 170. (1978).
Euglossa hyacinthina Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 135. (1982).
Euglossa ioprosopa Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 124. (1982).
Euglossa iopyrrha Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 122. (1982).
Euglossa laevicincta Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 135. (1982).
Euglossa liopoda Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 143. (1982).
Euglossa macrorhyncha Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 136. (1982).
Euglossa magnipes Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 148. (1982).
Euglossa micans Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 175. (1978).
Euglossa modestior Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 143. (1982).
Euglossa mourei Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 148. (1982).
Euglossa obtusa Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 171. (1978).
Euglossa oleolucens Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 169. (1978).
Euglossa parvula Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 137. (1982).
Euglossa platymera Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 144. (1982).
Euglossa pleosticta Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 150. (1982).
Euglossa prasina Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 138. (1982).
Euglossa retroviridis Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 123. (1982).
Euglossa securigera Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 145. (1982).
Euglossa stilbonota Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 138. (1982).
Euglossa trinotata Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(2): 139. (1982).
Euglossa turbiflex Dressler, Rev. Biol. Trop. 26(1): 168. (1978).
Euglossa viridifrons Dressler, Rev. Biol. Trop. 30(1): 140. (1982).
Eulaema sororia Dressler & R.Ospina, Caldasia 19(1-2): 95-100. (1997).

Genera dedicated to Robert L. Dressler. INPI, 18 October 2019

Orchidaceae:
Areldia Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 255. (2004).
Areldia dressleri Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 95: 255. (2004).
 × *Dresslerara* hort., Orchid Rev. 91(1072): centre page pull-out p. 12 (1983). (1983).
Dresslerella Luer, Selbyana 3(1/2): 1 (1976).
Dresslerella subgen. *Pilositas* Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 26: 3 (1988).
Dresslerella archilae Luer & Béhar, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 57: 140, fig (1995).
Dresslerella caesariata Luer, Selbyana 2: 185 (-186), fig (1978).
Dresslerella cloesii Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 277 (280; fig. 4) (2005).
Dresslerella crista-galli Vierling, Orchidee (Hamburg) 4(14)E: 95 (2018).

Dresslerella elvallensis Luer, Selbyana 3(1/2): 2, fig. 104 (1976).
Dresslerella hirsutissima (C.Schweinf.) Luer, Selbyana 2: 185 (1978).
Dresslerella hispida (L.O.Williams) Luer, Selbyana 3(1/2): 4 (1976).
Dresslerella lasiocampa Luer & Hirtz, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 103: 278 (281; fig. 6) (2005).
Dresslerella pertusa (Dressler) Luer, Selbyana 3(1/2): 6 (1976).
Dresslerella pilosissima (Schltr.) Luer, Selbyana 2: 185 (1978).
Dresslerella portillae Luer & Hirtz, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 88: 102 (-103; fig. 9) (2002).
Dresslerella powellii (Ames) Luer, Selbyana 3(1/2): 8 (1976).
Dresslerella sijmiana Luer, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 88: 103 (fig. 10) (2002).
Dresslerella stellaris Luer & R.Escobar, Selbyana 2: 188, fig (1978).
Dressleria Dodson, Selbyana 1(2): 131 (1975).
Dressleria allenii H.G.Hills, Lindleyana 15(3): 171 (-173; fig. 1A-B) (2000).
Dressleria aurorae H.G.Hills & D.E.Benn., Brittonia 47: 184 fig (1995).
Dressleria bennettii H.G.Hills & Christenson, Brittonia 47(2): 184 (-187; fig.) (1995).
Dressleria dilecta (Rchb.f.) Dodson, Selbyana 1(2): 132 (1975).
Dressleria dodsoniana H.G.Hills, Orquideología 24(2): 133 (-140; fotogr.; plate) (2006).
Dressleria eburnea (Rolfe) Dodson, Selbyana 1(2): 132 (1975).
Dressleria fragrans Dodson, Orquideología 21: 3 (3-5, 7, t. 99) (1998).
Dressleria helleri Dodson, Selbyana 1(2): 132 (-134; fig. 1D) (1975).
Dressleria kalbreyeri H.G.Hills, Lindleyana 15(3): 173 (fig. 2) (2000).
Dressleria kerryae H.G.Hills, Lindleyana 15(3): 173 (-177; fig. 1C-D) (2000).
Dressleria morenoi H.G.Hills & M.H.Weber, Phytoneuron 2012-103: 1 (2012).
Dressleria severiniana H.G.Hills, Amer. Orchid Soc. Bull. 62: 616, figs (1993).
Dressleria suavis (Ames & C.Schweinf.) Dodson, Selbyana 1(2): 132 (1975).
Dressleria williamsiana H.G.Hills, Phytoneuron 2012-48: 22 (2012).
Dressleriopsis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 153 (1980).
Dressleriopsis panamensis Dwyer, Ann. Missouri Bot. Gard. 67: 154, fig (1980).

Asteraceae

Dresslerothamnus H.Rob., Phytologia 40: 494 (1978).
Dresslerothamnus angustiradiatus (T.M.Barkley) H.Rob., Phytologia 40: 494 (1978).
Dresslerothamnus gentryi H.Rob., Syst. Bot. 14: 384, fig (1989).
Dresslerothamnus hammelii Pruski, Phytoneuron 2018-53: 25, figs. 6B, 14-18 (2018).
Dresslerothamnus peperomioides H.Rob., Syst. Bot. 14: 386, fig (1989).
Dresslerothamnus schizotrichus (Greenm.) C.Jeffrey, Kew Bull. 47(1): 64 (1992).

Gesneriaceae:

Reldia Wiehler, Selbyana 2(1): 124. (1977).
Reldia alternifolia Wiehler, Selbyana 2(1): 124 (-125), pl. 35A. (1977).
Reldia calcarata L.P.Kvist & L.E.Skog, Nordic J. Bot. 8: 606 (607), figs. (1989).
Reldia grandiflora L.P.Kvist & L.E.Skog, Nordic J. Bot. 8: 607. (1989).
Reldia longipedunculata J.L.Clark, Brittonia 67(4): 825. (2015).
Reldia minutiflora (L.E.Skog) L.P.Kvist & L.E.Skog, Nordic J. Bot. 8: 606 (607), figs. (1989).
Reldia minutiflora var. *verguasensis* (Wiehler) L.P.Kvist & L.E.Skog, Nordic J. Bot. 8: 609. (1989).
Reldia verguasensis Wiehler, Selbyana 2(1): 127, pl. 35B. (1977).

Hymenoptera and other Insects dedicated to Robert L. Dressler

Euglossini:

Euplusia dressleri Kimsey, Pan-Pac. Entomol. 53: 12. (1977)
Euglossa dressleri Moure, Biol. Univ. Fed. Paraná Zoológica 2: 29. (1968).
Eufriisia dressleri Kimsey, Pan-Pac. Entomol. 53: 8-18. (1977).

Megachilidae:

Hypanthidium dressleri Urban, Acta Biol. Paraná. 26: 1-4. (1977).

Braconidae:

Snellenius bobdressleri Fernández-Triana et. al., Dtsch. Entomol. Z. 62(2): 137.201. (2015).

Tabanidae:

Esenbeckia dressleri Wilkerson & Fairchild, (1983).

Crustacea:

Atyidae:

Atya dressleri Abele, Proc. Biol. Soc. Wash. 88: 51. (1975).